

Windowsサーバー用：「サーバー監視」プラン（監視、トリガー）項目リスト

※ お客様のサーバー状況によって取得されないデータがある場合がございます。

監視アイテム	説明	監視間隔	変更可否
Cache bytes	キャッシュ使用量	5分	監視間隔：変更可
CPU utilization	CPU使用率	5分	監視間隔：変更可
Free swap space	スワップ空き容量	5分	監視間隔：変更可
Free swap space in %	スワップ空き容量 (%)	5分	監視間隔：変更可
Free system page table entries	空きページテーブル	1時間	不可
Host name of Zabbix agent running	ホスト名	1日	不可
Memory utilization	メモリ使用率	5分	監視間隔：変更可
Network interfaces WMI get	ネットワークインターフェースのローデータ	1時間	不可
Number of cores	CPUコア数	1時間	不可
Number of processes	プロセス数	5分	監視間隔：変更可
Number of threads	スレッド数	5分	監視間隔：変更可
Operating system architecture	OS情報	1日	不可
System description	システム情報	1日	不可
System local time	システム時間	1日	不可
System name	システム名	1日	不可
Total memory	メモリ容量 (合計)	5分	監視間隔：変更可
Total swap space	スワップ容量 (合計)	5分	監視間隔：変更可
Uptime	システム起動時間	30秒	不可
Used memory	メモリ使用量	5分	監視間隔：変更可
Used swap space in %	スワップ使用量 (%)	5分	監視間隔：変更可
Version of Zabbix agent running	Zabbix Agent バージョン	1時間	不可
Zabbix agent ping	Zabbix Agent 疎通確認	1分	監視間隔：変更可
{#FSLABEL}({#FSNAME}): Space utilization	ディスク容量使用率 (%)	5分	監視間隔：変更可
{#FSLABEL}({#FSNAME}): Total space	ディスク容量	5分	監視間隔：変更可
{#FSLABEL}({#FSNAME}): Used space	ディスク使用量	5分	監視間隔：変更可
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Bits received	受信速度	5分	監視間隔：変更可
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Bits sent	送信速度	5分	監視間隔：変更可
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Inbound packets discarded	廃棄受信パケット数	5分	監視間隔：変更可
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Inbound packets with errors	受信エラーパケット数	5分	監視間隔：変更可
Network interfaces WMI get: Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Interface type	インターフェースタイプ	5分	監視間隔：変更可
Network interfaces WMI get: Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Operational status	インターフェース運用状態	5分	監視間隔：変更可
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Outbound packets discarded	廃棄送信パケット数	5分	監視間隔：変更可
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Outbound packets with errors	送信エラーパケット数	5分	監視間隔：変更可
Network interfaces WMI get: Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Speed	インターフェース速度	5分	監視間隔：変更可
{#DEVNAME}: Disk read rate	ディスク読み込み速度	5分	監視間隔：変更可
{#DEVNAME}: Disk read request avg waiting time	ディスク読み込み平均待ち時間	5分	監視間隔：変更可
{#DEVNAME}: Disk utilization by idle time	ディスク稼働使用率 (%)	5分	監視間隔：変更可
{#DEVNAME}: Disk write rate	ディスク書き込み速度	5分	監視間隔：変更可
{#DEVNAME}: Disk write request avg waiting time	ディスク書き込み平均待ち時間	5分	監視間隔：変更可
State of service "{#SERVICE.NAME}" ({#SERVICE.DISPLAYNAME})	サービス稼働状況 (※ご指定のサービスのみデータを取得します)	5分	監視間隔：変更可

※ 取得データの保存期間：全監視項目 (90日間)

トリガー	説明	深刻度	変更可否
High CPU utilization	CPU使用率が高い (90%以上でアラート)	警告	複数設定可能 深刻度：変更可能
High memory utilization	メモリ使用率が高い (90%以上でアラート)	軽度の障害	複数設定可能 深刻度：変更可能
High swap space usage	スワップ使用率が高い (空20%以下でアラート)	警告	複数設定可能 深刻度：変更可能
Host has been restarted	サーバーが再起動された	警告	深刻度：変更可能
Number of free system page table entries is too low	空きページテーブルが少ない	警告	深刻度：変更可能
System name has changed	システム名が変更された	情報	深刻度：変更可能
System time is out of syn	監視対象のサーバーとZabbixサーバーの時間が一致しない	警告	深刻度：変更可能
Zabbix agent is not available	Zabbix Agent が利用できない (30分継続でアラート)	軽度の障害	深刻度：変更可能 閾値：変更可能
{#FSLABEL}({#FSNAME}): Disk space is critically low	ディスク空き容量がかなり少ない (残5%以下かつ5GB以下でアラート)	軽度の障害	複数設定可能 深刻度：変更可能
{#FSLABEL}({#FSNAME}): Disk space is low	ディスク空き容量が少ない (残10%以下かつ10GB以下でアラート)	警告	複数設定可能 深刻度：変更可能
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Ethernet has changed to lower speed than it was before	イーサネットのスピードが落ちている	情報	深刻度：変更可能
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): High bandwidth usage	ネットワーク帯域幅の使用率が高い	警告	深刻度：変更可能
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): High error rate	送受信エラー率が高い	警告	深刻度：変更可能
Interface {#IFNAME}({#FALIAS}): Link down	通信異常	軽度の障害	深刻度：変更可能
{#DEVNAME}: Disk is overloaded	ディスクの読み/書きが非常に多い	警告	深刻度：変更可能
{#DEVNAME}: Disk read request responses are too high	ディスク読み込みの待ち時間が長い	警告	深刻度：変更可能
{#DEVNAME}: Disk write request responses are too high	ディスク書き込みの待ち時間が長い	警告	深刻度：変更可能
"{#SERVICE.NAME}" ({#SERVICE.DISPLAYNAME}) is not running	サービスが稼働していない (監視3回連続エラーでアラート)	軽度の障害	深刻度：変更可能